



Innovation
that excites

NISSAN NT400

CENNÍK | VÝBAVA | TECHNICKÉ ÚDAJE



od **22 700** € + DPH

5

ALEBO
160 000 KM

ROKOV

**ZÁRUKA
VÝROBCU**

NA LAHKÉ ÚŽITKOVÉ
VOZIDLÁ NISSAN

Záruka výrobcu 5 rokov, alebo 160 000 km na ľahké úžitkové vozidlá (s výnimkou e-NV200: záruka výrobcu 5 rokov / 100 000 km na elektrické komponenty, 3 + 2 roky / 100 000 km na zvyšné komponenty vozidla).

www.nissan.sk

Zľava pre podnikateľov a firmy už pri kúpe 1 vozidla!

JEDNOKABÍNA

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
28.13	3.0 - 130 k - - 300 Nm -	6-stupňová manuálna	Cena v € bez DPH	24 142	24 842	-	-	-	-
			Cena v € s DPH	28 970	29 810	-	-	-	-
35.13	3.0 - 130 k - - 300 Nm -	6-stupňová manuálna	Cena v € bez DPH	24 342	25 042	25 342	25 692	26 392	26 692
			Cena v € s DPH	29 210	30 050	30 410	30 830	31 670	32 030
35.15	3.0 - 150 k - - 350 Nm -	6-stupňová manuálna	Cena v € bez DPH	24 542	25 242	25 542	25 892	26 592	26 892
			Cena v € s DPH	29 450	30 290	30 650	31 070	31 910	32 270

DVOJKABÍNA

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
35.13	3.0 - 130 k - - 300 Nm -	6-stupňová manuálna	Cena v € bez DPH	-	25 542	25 842	-	-	-
			Cena v € s DPH	-	30 650	31 010	-	-	-
35.15	3.0 - 150 k - - 350 Nm -	6-stupňová manuálna	Cena v € bez DPH	-	25 742	26 042	-	27 092	27 392
			Cena v € s DPH	-	30 890	31 250	-	32 510	32 870

NISSAN NT400 | NADSTAVBY NISSAN*

	Hliníkový		Oceľová (sklápač) alebo Kompozit (skriňa)	
	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Skriňa	4 400	5 280	4 400	5 280
Valník (široký)	1 000	1 200	-	-
Valník (úzky s úzkymi spätnými zrkadlami)	1 000	1 200	-	-
Sklápač (štandardný bez skrinky na nástroje)	3 500	4 200	3 500	4 200
Sklápač (štandardný so skrinkou na nástroje)	4 000	4 800	4 000	4 800
Sklápač (trojstranný bez nástrojov)	4 500	5 400	-	-
Sklápač (trojstranný s nástrojmi)	5 000	6 000	-	-

* Nadstavby a kombinácie motora/rázvoru sú obmedzené. Pre viac informácií kontaktujte autorizovaného predajcu Nissan.

NISSAN NT400 | VÝBAVA NA ŽELANIE

Cena v € bez DPH

Cena v € s DPH

Balík Winter

(Väčšia nádržka ostrekovača - 5L, olej do diferenciálu pre chladné počasie, vyhrievané sedadlo vodiča a zrkadlá, vysokokapacitná batéria, systém zadného vyhrievania dvojkabíny)

200

240

Balík Comfort

(Audio - CD/MP3, bluetooth, USB/AUX, Elektrické vonkajšie spätné zrkadlá, Airbag vodiča)

300

360

Balík Comfort 2 - iba pre HD verzie

(Balík Winter + Balík Comfort + Airbag spolujazdca + iba pre Jednokabínu: Obloženie stredového stĺpiku, Obloženie zadného panelu, Kvalitné čalúnenie sedadiel)

550

660

+75kg užitočné zaťaženie - platí iba pre verzie s celkovou hmotnosťou do 3.5t s Jednokabínou

(2 sedadlá, súprava na opravu defektu pneumatiky, bez posledného nosníka zadnej nápravy, bez zadného nárazníka so zábranou proti podbehnutiu vozidla, bez možnosti uzamykania systému sklopnej kabíny, bez krytov kolies a úložných priestorov, bez možnosti výškovo nastaviteľných bezpečnostných pásov)

ZĽAVA

Prídavný pohon (PTO) - nie je dostupný pre verzie HD a nadstavby Nissan

300

360

Metalický lak

400

480

Nissan

+ 40 000 km (5 rokov alebo 200 000 km)

717

860

Predĺžená záruka

+ 90 000 km (5 rokov alebo 250 000 km)

938

1 125

NISSAN NT400 | FARBY

FARBY	S: štandard M: metalický	Nissan kód
BIELA	S	B326
ČERVENÁ	S	BZ10
STRIEBORNÁ	M	BKY0
ŠEDÁ	M	BK51

FLEETOVÉ FARBY*	S: štandard M: metalický	Nissan kód	RAL
ČERVENÁ TRAFFIC	S	78A	RAL 3020
ŽLTÁ YELLOW	S	06T	RAL 1012
RÝDZA ORANŽOVÁ	S	09C	RAL 2004
ZELENÁ DARK	S	01T	RAL 6029
ZELENÁ LIGHT MOSS	S	07T	RAL 6005
ŽLTÁ CADMIUM	S	79A	RAL 1021
ŽLTÁ MATUTANO	S	04A	-
ŽLTO-ORANŽOVÁ	S	97A	RAL 2000
MODRÁ MIDDLE SKY	S	04T	RAL 5015
ŽLTO-ZELENÁ	S	81A	RAL 6018
ČIERNA UNIVERSAL	M	Z41	TED68
ŽLTÁ MELLON	S	03T	RAL 1028
ŽLTÁ ZINC	S	Z84	CM387 / RAL 1018
ČERVENO-ORANŽOVÁ	S	Z68	CM071
MODRÁ TRAFFIC	S	13C	RAL 5017
ČERVENÁ VERMEILLION	S	05C	RAL 2002
MODRÁ ULTRAMARINE	S	02T	RAL 5002
ČERVENÁ FLAME	S	90A	RAL 3000
MODRÁ TURKISH	S	05T	RAL 5018
HNEDÁ UPS	S	ZA7	CMA16
ŽLTÁ SAND	S	11T	RAL 1002
ZELENÁ TRAFFIC	S	86A	RAL 6024
ŠEDÁ MOUSE	S	12T	RAL 7005
TMAVÁ ORANŽOVÁ	S	77A	RAL 2011
ŽLTÁ SULFUR	S	08T	RAL 1016
SVETLO MODRÁ	S	18T	RAL 5012
ŽLTÁ BROOM	S	Z75	CM232 / RAL 1032
MODRÁ	M	BTT2	-

*Fleetové farby je možné objednať iba z výroby s obmedzenou dostupnosťou. Pre viac informácií sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu.

NISSAN NT400 | VÝBAVA

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

	28,13	35,13	35,15	HD
Sklopná kabína (Jednokabína)	■	■	■	■
Jednokabína - 3 sedadlá	■	■	■	■
Dvojkabína - 6 sedadiel	□	□	□	□
Recirkulácia výfukových plynov (EGR)	■	■	■	■
Posilňovač riadenia	■	■	■	■
ECO mód	■	■	■	■
Zadná jednomontáž 15"	■	-	-	-
Zadná dvojmontáž 15"	-	■	■	-
Zadná dvojmontáž 16"	-	-	-	■
Úchytne body	■	■	■	■
Prídavný pohon (PTO)	□	□	□	-
Tachograf	-	-	-	-

BEZPEČNOSŤ

Diferenciál s obmedzenou svornosťou (LSD)	■	■	■	-
Stabilizačný systém ESP	■	■	■	■
Asistent rozjazdu do kopca	■	■	■	■
Systém kontroly trakcie	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■
Elektronický rozdeľovač brzdného účinku (EBD)	■	■	■	■
Brzdový asistent (BAS)	■	■	■	■
Airbag vodiča	□	□	□	□
Airbag spolujazdca (s Balíkom Comfort 2)	□	□	□	□
3-bodové bezpečnostné pásy	■	■	■	■
Halogénové predné svetlomety	■	■	■	■
Hmlové svetlá	■	■	■	■
Zábrana proti podbehnutiu vozidla	■	■	■	■

INTERIÉR/ KOMFORT

Klimatizácia	■	■	■	■
Palubný počítač	■	■	■	■
Elektrické spätné zrkadlá (s Balíkom Comfort)	□	□	□	□
Vyhrievané elektrické spätné zrkadlá (s Balíkom Winter)	□	□	□	□
Vyhrievané sedadlo vodiča (s Balíkom Winter)	□	□	□	□
Kúrenie v zadnej časti dvojkabíny (s Balíkom Winter)	□	□	□	□
Tónované čelné sklo	■	■	■	■
Zadné okno	■	■	■	■
Nastaviteľný volant (výškovo a hĺbkovo)	■	■	■	■
Diaľkovo ovládané centrálné zamykanie	■	■	■	■
Otváranie a zatváranie predných okien jedným dotykom	■	■	■	■
Balík Comfort	□	□	□	-
Balík Comfort 2 - iba pre HD verzie	-	-	-	□

EXTERIÉR/ INTERIÉR

Obloženie podlahy	■	■	■	■
Tesnenie dverí	■	■	■	■
Vonkajšie spätné zrkadlá s dlhým ramenom	■	■	■	■
Vonkajšie spätné zrkadlá s krátkym ramenom	□	□	□	-
Úložné priestory	■	■	■	■

AUDIO

CD audio systém, USB/AUX, Bluetooth (s Balíkom Comfort)	□	□	□	□
2 reproduktory	■	■	■	■

■ - štandard □ - voliteľný - nie je k dispozícii

NISSAN NT400 3.5T | TECHNICKÉ ÚDAJE

EMISNÁ NORMA			Euro6B																																												
KABÍNA			Jednokabína																																												
ZADNÁ NÁPRAVA			JEDNOMONTÁŽ 15"									DVOJMONTÁŽ 15"									DVOJMONTÁŽ 16"									DVOJMONTÁŽ 15"									DVOJMONTÁŽ 16"								
MOTOR			ZD30 KE 130 k			ZD30 KE 130 k			ZD30 KE 150 k			ZD30 KE 130 k			ZD30 KE 150 k			ZD30 KE 130 k			ZD30 KE 150 k			ZD30 KE 130 k			ZD30 KE 150 k			ZD30 KE 150 k																	
PREVODOVKA			6MT																																												
CELKOVÁ HM. (t)			2,8									3,5																																			
RÁZVOR NÁPRAV*			1	2		1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3															
ŠPECIFIKÁCIE MOTORU (podľa smernice EC 80/1269)			28,13			35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC																							
Maximálny výkon motora			kW(k)/min ⁻¹			96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			96 (130) / 340			110 (150) / 3400			96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			350 / 1200-2800			350 / 1200-2800																				
Maximálny krútiaci moment			Nm/min ⁻¹			300 / 1100-3000			350 / 1200-2800			300 / 1100-3000			350 / 1200-2800			300 / 1100-3000			350 / 1200-2800																										
POPIS MOTORU			28,13			35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC																							
Počet valcov, konfigurácia			4, v rade																																												
Počet ventilov na valec			4, DOHC																																												
Systém sania vzduchu			Turbo mezikladič																																												
Systém riadenia			ECCS																																												
Zdvihový objem			cm3			2953,00																																									
Vrtanie x Zdvih			mm			96 x 102																																									
Kompresný pomer			15,50																																												
Typ paliva			Diesel																																												
Rozvod paliva			Priame vstrekovanie + Common rail																																												
Systém riadenia emisií			EGR + Katalyzátor + Filter pevných častíc																																												
Systém elektroinštalácie			12																																												
Štartér			kW			12V - 2,5 Kw																																									
Alternátor			A			150A Rekuperatívny Alternátor																																									
SPECIFIKÁCIE PREVODOVKY			28,13			35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC																							
Typ spojky			Suchá, jednodamelová s hydraulickým ovládaním																																												
Typ prevodovky			6-stupňová manuálna																																												
Prevodové pomery			1	5,538																																											
			2	3,099																																											
			3	1,956																																											
			4	1,360																																											
			5	1,000																																											
			6	0,723																																											
			R	5,023																																											
Zadný diferenciál						H233B			H260B			H290			H233B			H260B			H290																										
na želanie			Uzávierka s obmedzenou svornosťou (LSD)																																												
Prevodový pomer diferenciálu						3,54			4,111			4,375			3,54			4,111			4,375																										
na želanie						3,90			N/A			N/A			3,90			N/A			N/A																										
PODVOZOK			28,13			35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC																							
Typ rámu			Oceľový C-profil s nitovanými priečnikmi																																												
Šírka rámu			mm			752																																									
Profil			mm			128 x 52 x 4																																									
Zavesenie kolies vpredu			Nezávislé, dvojité vidlica s jedným priečnym listom, s tlmičmi a stabilizátorom																																												
Zavesenie kolies vzadu			Parabolické listové pružiny s tlmičmi a stabilizátorom (priemer 25mm)																																												
Systém riadenia			Hrebeňové s posilňovačom																																												
Polomer otáčania (od steny k stene)			m			5,29	5,94	5,28	5,92	6,73	5,28	5,92	6,73	5,29	5,94	6,74	5,29	5,94	6,74	5,96	6,77	5,96	6,77	5,95	6,76																						
Polomer otáčania (od obrubníka po obrubník)			m			4,81	5,45	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,23	4,79	5,43	6,23	5,47	6,27	5,47	6,27	5,44	6,25																						
Brzdy			Duálny hydraulický okruh s podtlakovým posilňovačom (ABS standard)																																												
Predné			Kotúčové, ventilované																																												
Zadné			Pevné disky																																												
Rozmery kolies			Predné	5,5 J15, jednomontáž			5 J15, jednomontáž			5,5 J16, jednomontáž			5 J15, jednomontáž			5,5 J16, jednomontáž																															
				5,5 J15, jednomontáž			5 J15, dvojmontáž			5,5 J16, dvojmontáž			5 J15, dvojmontáž			5,5 J16, dvojmontáž																															
Úchyty kolies			6 x M16																																												
Rozmer pneumatík			205/70R15			195/70R15			185/75 R 16			195/70R15			185/75 R 16																																
SPOTREBA PALIVA (podľa smernice (EC) 715/2007)/(2)			28,13			35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC																							
Objem nádrže			l			90, na ľavej strane																																									
Spotreba paliva (mesto / mimo mesta / kombinovaná)			l/100km			10,4 / 7,9 / 8,9	10,6 / 8,2 / 9,1			12,3 / 9,0 / 10,3			12,8 / 9,1 / 11,1			12,8 / 9,1 / 11,1			10,6 / 8,2 / 9,1	12,3 / 9,0 / 10,3			12,8 / 9,1 / 11,1																								
CO2 množstvo emisií (mesto / mimo mesta / kombinovaná)			g/km			272 / 209 / 233	279 / 215 / 239			323 / 238 / 270			336 / 241 / 276			336 / 241 / 276			279 / 215 / 239	336 / 241 / 276			336 / 241 / 276																								
JAZDNÉ VÝKONY (pri celkovej hmotnosti a štđ. celkovom prevode)			28,13			35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC																							
Max. rýchlosť			km/h			132			132			137			133			138			132			137																							
Otáčky motora pri 90 km/h						2080			2126			2242			2239			2239			2126			2242																							
Max. stúpanosť			%			>30																																									
Max. počiatočná stúpanosť			%			>30																																									
ROZMERY PODVOZKU A KABÍNY			28,13			35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC																							
Celková výška (bez nákladu)			mm			2096			2093			2110			2110			2123			2125			2142																							
Uhol odklápania kabíny			o			45																																									
Šírka kabíny (od dverí k dverám)			mm			1848																																									
Celková šírka (bez vonkajších spätných zrkadiel)			mm			1870																																									
Celková dĺžka (bez ochranného rámu proti podbehnutiu a zadných svetiel)			mm			2265																																									
			mm			2529																																									
Presah vpredu			mm			1063																																									
Rázvor náprav			mm			2500	2900	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2900	3400	2 900	3 400	2 900	3400																						
Presah vzadu (bez ochranného rámu proti podbehnutiu a zadných svetiel)			mm			1183	1483	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1483	1783	1 483	1 783	1 483	1783																						
Celková dĺžka (bez ochranného rámu proti podbehnutiu a zadných svetiel)			mm			4746	5446	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	5446	6246	5 446	6 246	5 446	6246																						
Rozchod kolies vpredu			mm			1586			1573			1569			1569			1573			1569																										
Rozchod kolies vzadu			mm			1518			1396			1394			1491			1396			1394			1491																							
Šírka zadnej nápravy			mm			1730			1808			1806			1919			1808			1806			1919																							
DVERE A MIESTA V KABÍNE			28,13			35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC																							
Počet sedadiel			1. rad			3																																									
			2. rad			N/A																																									
Uhol otvárania dverí			Predné			68																																									
Zadné			o			80																																									
ROZMERY ÚLOŽNÉJ PLOCHY			28,13			35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC																							
Dĺžka od prednej nápravy k úložnej ploche			mm			599																																									
Dĺžka zadnej nápravy (pri štandardne rozloženom náklade)			Min.			2651			3051			2794			3505			4399			2811			3515																							
			Max.			3476			4136			3476			4136			4961			3476			4136																							
Šírka úložnej plochy (zrkadlá s krátkym ramenom)			mm			2050																																									
Šírka úložnej plochy (zrkadlá s dlhým ramenom)			mm			2250																																									
Max. zadný prevís			mm			1625	1885	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1885	2210	1885	2210	1885	2210																						
Max. celková dĺžka (kompletné vozidlo)			mm			5188	5848	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5848	6673	5848	6673	5848	6673																						
HMOTNOSTI			28,13			35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC																							
Povolená hmotnosť (PTW)			Celková			kg			2800			3500			3500			3500			3500			3500																							
			Na prednej náprave			kg			1750			1750			1750			1750			1750			1750																							
			Na zadnej náprave			kg			1750			2200			2200			2200			2200			2200																							
Pohotovostná hmotnosť*			Celková			kg			1694	1709	1714	1727	1746	1754	1769	1787	1818	1831	1849	1817	1833	1851	1878	1897																							
			Na prednej náprave			kg			1228	1237	1228	1242	1258	1240	1252	1268	1231	1241	1256	1230	1243	1258	1320	1332																							
			Na zadnej náprave			kg			466	472	486	485	488	514	517	519	587	590	593	558	565	604	610	668	676																						
Užitocné zaťaženie*			Celková			kg			1106	1091	1786	1773	1754	1746	1731	1713	1682	1669	1651	1683	1667	1649	1622	1603																							
			Na prednej náprave			kg			522	513	522	508	492	510	498	482	519	509	494	520	507	492	430	418																							
			Na zadnej náprave			kg			1284	1278	1714	1715	1712	1686	1683	1681	1613	1610	1607	1613	1610	1607	1642	1635																							
Max. hmotnosť brzdeného prívesu - pri 12% sklone			kg			1500			3500			3500			3500			3500			3500			3500																							
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu			kg			750			750			750			750			750			750			750																							
Prípustná zvislá sila na ťažnom zariadení			kg			150			150			150			150			150			150			150																							
Najväčšia prípustná hmotnosť pripojného vozidla			kg			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500																							
Max. strešné zaťaženie			kg			50			50			50			50			50			50			50																							

NISSAN ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA

Nissan Financovanie ponúka širokú škálu flexibilných programov financovania, aby vyhovovali potrebám našich maloobchodných a firemných zákazníkov. Poskytujeme pridané zabezpečenie k Vašej zmluve o financovaní s uceleným sortimentom ochranných plánov splátok. Pre viac informácií sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu Nissan.

NISSAN INSURANCE

Nissan Insurance (poistenie vozidla) bolo navrhnuté tak, aby vlastníkom vozidla Nissan zaistilo čo najviac zo svojho krytia poistných udalostí. Nissan Insurance sa môže pochváliť napríklad nasledujúcimi výhodami:

- Konkurencieschopné poistenie vozidla
- Všetky opravy sú vykonávané autorizovanými servismi Nissan
- Používanie iba originálnych náhradných dielov Nissan
- Možnosť používať náhradné vozidlo po celú dobu trvania akýchkoľvek opráv, ak využívate služby autorizovaného servisu (v závislosti od dostupnosti)
- Zahrnuté krytie poistných udalostí v rámci celej EÚ

❶ Nissan poistenie - bez spoluúčasti klienta pri likvidácii poistnej udalosti v autorizovanej servisnej sieti značky Nissan v Slovenskej republike.

YOU+NISSAN

You+Nissan je privilegované miesto pre majiteľov vozidiel značky Nissan, kde môžete nájsť ponuky, služby a informácie. Pre získanie Vašej špeciálnej ponuky, navštívte našu webstránku www.nissan.sk

Vyššie uvedená tabuľka špeciálneho financovania Nissan obsahuje reprezentatívne príklady financovania. Viac informácií o možnostiach a podmienkach financovania získate u autorizovaných predajcov Nissan.

Dostupnosť niektorých doplnkov, príslušenstva alebo služieb môže byť obmedzená v závislosti od podmienok lokálneho trhu.

Všetky ceny sú vrátane 20% DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. NISSAN Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 01.01.2019 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty. Ceny príslušenstva nezahŕňajú ceny montáže a montážneho materiálu.

Zľava fleetových zákazníkov je platná len pre nasledujúce kategórie: (1) ktorúkoľvek spoločnosť zaregistrovanú s výpisom z obchodného registra alebo majúcu úradne potvrdenú prihlášku do registra, alebo (2) akéhokoľvek živnostníka so živnostenským listom. Ponuka platí u participujúcich autorizovaných predajcov Nissan.

Ponuka sa vzťahuje pre podnikateľov a firmy. Nissan Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

* Údaje sú uvedené s DPH

Nissan Sales Central & Eastern Europe
organizačná zložka
IČO: 35 936 916
DIČ: 2022012762
IČ DPH: SK2022012762
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovenská republika
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava
I., odd.: Po, vl.č.: 1296/B

Váš autorizovaný predajca